

Hormozgan, Iran

17 – 27 januari 2018



AviFauna
NATURRESOR

Magnus Ullman

HORMOZGAN, IRAN



DELTAGARE

Cecilia Stiernstedt, Tobo
 Ulf Blomquist, Tobo
 Christer Jonasson, Tving
 Bertil Malmgren, Saltsjöbaden
 Eero Ratilainen-Malmgren, Malmö
 Elly Mattsson, Borlänge
 Klaus Laimer, Volders, Österrike
 Arne Andersson, Linköping

RESELEDARE

Magnus Ullman, Brantevik

RESRUTT

- 17/1 Flyg mot Teheran
- 18/1 Anländer Teheran, transfer till Bandar Abbas, Golshar Shore, natt i Bandar Abbas
- 19/1 Golshar Shore, Golshar Shore vägbank, Jahad Park, Badgiran Restaurant, Koshtargah, natt i Bandar Abbas
- 20/1 Bandar Abbas, Hasan Langi Pain, Bahmani, Kolagh Kashi, Chakha Creek, natt i Minab
- 21/1 Hakami, Tiab, Tiab Creek, natt i Minab
- 22/1 Minab, Azini Creek, Del Goraz, Asheghan, natt i Sirik
- 23/1 Gaz River, Gonewordi, Asheghan, Kuh Mobarak, Jask Markaxi Protected Area, natt i Jask
- 24/1 Jask, Bahl, Shahr-e Now Creek, Khalathi Creek, Gegin River, Gegin Plantations, Kuroch, natt i Jask
- 25/1 Gangan, Sararu, natt i Bandar Abbas
- 26/1 Genu, Genu Visitor's Centre, Bandar Abbas, flyg till Teheran
- 27/1 Flyg till Centraleuropa och Skandinavien



Vi spanar kolymasnäppa vid Golshar Shore. Foto: Magnus Ullman

OMSLAG. *Sindspett*, Asheghan, 23 januari. Resans viktigaste art. Foto: Christer Jonasson



Ett glatt gäng i Jahad Park. Foto: Magnus Ullman

INLEDNING

En vinterresa till Hormozgan i södra Iran är synnerligen behaglig. Njutbart väder hela tiden – inte för varmt och inte för kallt – och dessutom överallt vänliga människor som ler mot en eller kanske bjuder på en frukt.

Naturen är på sina håll anslående eller till och med vacker, och det gäller speciellt i olika bergiga områden. Men även där ”skönhet” inte är det första man tänker på är naturen ytterst fascinerande, till exempel väldiga mangroveområden eller enorma tidvattenstränder prickade av vadare, måsar, tärnor etc. För de flesta lokalerna gäller behagligt korta körsträckor. Men när man lämnar civilisationen i Minab och kör söderut möter dessutom ett spännande, torrt och vidsträckt ökenlandskap med spridda buskage, trädsamlingar eller dadelpalmsodlingar. Det är långt mellan de små bosättningarna och man känner det nästan som om man reser ut i Ingenmansland.

Och som grädde på moset: fågelfaunan! Här talar vi om en generell Mellanöstern-fauna kryddad med en rad mäktiga exklusiviteter som frikostigt bjuder på sig: tofsbivråk, shikra, strandtjockfot, hägerpipare, kolymasnäppa, svarthuvad trut, brahminuggla, sindspett, sandlärka, vitkindad bulbyl, dvärgsångare, afghanskriktrast, indisk glasögonfågel, brun majna och orientstenskivatta för att nämna några. ”Vitkindad bulbyl, brun majna?” undrar kanske vän av ordning. – Jomenvisst, här snackar vi inte burrymlingar utan äkta, vilda och spontant förekommande fåglar.

RESEDAGBOK

Torsdag den 18 januari

Resan startade inte precis lätt. Samtliga flyg (från Stockholm, Köpenhamn och München den 17 januari) var försenade redan från start (inte p.g.a. dåligt väder, för vädret var utmärkt). Dessutom fick vart och ett av planen kretsas 1–1,5 timme över Istanbul p.g.a. omfattande trafik på flygplatsen. Vi landade med andra ord för sent för vårt anslutande flyg. Dessutom var vi till och med på gränsen för sent för nästa flyg – ja, Klaus fick springa genom hela flygplatsen med andan i halsen och hann precis innan gaten stängde. Ändå startade inte detta plan förrän en timme försenat.

Väl i Teheran gick visumhanteringen smidigt, men det blev ändå rätt bråttom att köra till flygplatsen Mehrabad, där vårt flyg till Bandar Abbas skulle gå. Nåväl, med liten marginal hann vi i alla fall. Bara för att så småningom konstatera att även detta flyg avgick en och en halv timme försenat. Håhåhåja.

Rätt möra anlande vi till Bandar Abbas, transporterades till Homa hotell, åt en snabb buffélunch och drog iväg för några timmars vaderskådning vid Golshar Shore. Det fläktar gott och temperaturen är ytterst behaglig. Dock är det väldigt mycket ebb, så dyflatorna är enorma med följd att vadarna är synnerligen utspridda. Många härliga arter bockas dock av: tereksnäppa, ökenpipare, mongolpipare, svartbent strandpipare, myrsnäppa och dammsnäppa. Men det dröjer rätt länge innan vi får in dagens målart: en enda ynka kolymasnäppa. Nåväl, en härlig sak ändå!

Vi roar oss också med att studera eremitkräftornas ekologi på de vida bottarna.



Iltärna, en av en handfull tärnarter. Foto: Klaus Laimer

Vi skådar vidare och utfallet på mås- och tärnfronten blir också behagligt gott med långnäbbad mås och stäpptrut förutom iltärna, tofstärna, skäggtärna och sandtärna. En del revhägrar, inklusive en mörk morf med en stor vit fläck vid vingknogen (totalt under resan ser vi kanske 5 ex. med just denna teckning) och en ljus morf med några svarta fjädrar bland pennorna.

Vi rör oss allt längre ut mot havet (det blir en lång promenad tillbaka sedan!) och botaniserar bland diverse spovar och annat. Och plötsligt står det 19 kolymasnäppor på behagligt närhåll framför oss. Så var den arten räddad. Ett 20:e ex. ansluter till flocken när vi går tillbaka.

Väl vid bussarna drar ett rejält gäng (vilda, kryssbara!) bruna majnor runt och skrävar.

Tillbaka vid hotellet lite före kl 18. Hur dags artgenomgången sedan gick av stapeln råder det en hel del oklarheter kring. Vid middagsbordet satte vi oss i alla fall kl 1930. Hur det var med deltagarna är också lite oklart men att rl:en var förvirrad är ställt utom tvivel.

Fredag den 19 januari

Frukost startar vi nån gång mellan 0615 och 0630. Avfärd 0715 i våra två synnerligen rymliga bussar.

Första stopp är Golshar Shore med betoning på Shore för idag håller vi oss på torra land. Trots att vi inte fokuserar på vadare idag får vi både drillsnäppa och större strandpipare som tripparter.

Nej, idag är det istället små tättingar på den stora P-platsen som tilldrar sig intresset. I första hand sandlärka som det är väldigt gott om och som dessutom visar upp sig väl, upptagna som de är att käka av vad besökare undergårdagen lämnat efter sig i form av brödsmlor, chips (?) och annat. När vi känner oss mogna med denna lilla goding visar sig först några ökenfinkar halvbä. De försvinner och vi återvänder till bussarna bara för att finna 5 ökenfinkar som visar upp sig till all belåtenhet.



Ökenfink, Golshar Shore. Foto: Klaus Laimer

I och med att vi har lite bättre tid idag kör vi ut på den långa vägbanken på östra sidan av Golshar Shore. Längst ute på spetsen får vi samsas med rätt många fiskare. Samt flera iltärnor som fiskar runt banken. Här får Ulf en kort glimt av en delfin... som snart visar sig fint för oss alla flera gånger bara kanske 20 meter ut och visar sig vara en indisk näbbdelfin. Det engelska namnet, *Indian Hump-backed Dolphin*, säger mer om varför arten är tämligen lättbestämd.

På vägen in stannar vi till vid ett gäng mörka och ljus revhägrar – där även en ensam silkeshäger står och gonar sig. Lite längre in på samma vägbank bättrar vi på däggdjurslistan med en storöad men liten rödräv.

Vi fortsätter till Jahad Park där vi i sakta mak under dryga två timmar betar av en del godbitar. Det är fredag



Resans mest välfotograferade blåkråka. Hakami. Foto: Elly Mattsson

och parken är rätt full av helgfirande Bandar Abbas-bor varav åtskilliga har tältat i parken. De ställer väl inte till något större problem för oss – men skådningen hade nog varit lite mer effektiv om vi varit här en vardag. Å andra sidan blev vi bjudna på allehanda frukter av en liten flicka – så det finns fördelar med helgfirande iranier också!

Vi får väldigt fina observationer av både sittande och flygande tofsbivråk, dessutom ett par flygande shikror (en sittande hök är troligen också shikra, men ses lite dåligt bakifrån). I grönskan är det väldigt gott om purpursolfåglar; hannarna börjar bli utfärgade och de är över huvud taget väldigt ljudliga och rörliga. Dessutom gläder 1 + 2 långnäbbade piplärkor. En dvärgsångare gläder dock inte så mycket – den försvinner alldeles för snabbt. Flera rödbukade svarta röstjärtar ses fint liksom en mindre flugsnappare. Dessutom någon smyrnakungsfiskare som snabbt försvinner medan de indiska blåkråkorna visar upp sig till full belåtenhet. Ett par alpseglare ses också.

Lunch intas på Badgiran Restaurant som är ett helt semesterkomplex inklusive fantasifulla fontäner av olika slag och en god selektion nordamerikanska fåglar målade på några väggar. Innan vi sätter oss till bords ser vi både blek tornseglare men höjdararten från själva lunchbordet blir en adult smutsgam som snabbt glider förbi på låg höjd. Dessutom underhåller 2 bobyggande silvernäbbar i en palm intill vårt bord.

Dagen avslutas vid Koshtargah, soptippen för slakteriavfall, som eventuellt och tyvärr är under avveckling – inget avfall tycks utlagt på länge. Artlistan är förstklassig med brun glada, stäppörn, kejsarörn och större skrikörn,

men få individer av alla arter. Ett gäng kohägrar låter sig dock väl smaka bland benknotor och annat, liksom ett par citronärlor.

Vi går en runda i området och även om det är ganska fågelomt skrapar vi ihop svartvit stenskvätta, östlig sammetshatta och afghanskriktrast – rejält tunggung på vilken lista som helst.

Åter till hotellet för en god middag och betydligt längre artgenomgång än igår.

Lördag den 20 januari

Frukost kl 06 avfärd med all packning i en buss, oss själva i en annan – på det sättet håller vi ihop gruppen bättre under transportsträckorna.

Annars börjar vi dagen i jordbruksmarker vid Hasan Langi Pain där vi går en runda i lättgången terräng med aubergine och lök. En örnvråk visar sig hyggligt. Både streckad prinia och ärtsångare är nya – de senare är blåmessurrande centralasiatiska saker. Även 1 + 1 afghanskriktrast visar sig (ovanligt, de brukar sällan vara färre än 5 i flock).

Vi fortsätter till Minab där vi går i knappa två timmar i lite högre, frodigare och tätare vegetation med mycket dadelpalmer i Bahmani. En smyrnakungsfiskare visar sig när vi kliver ur bussarna. Lokalens bästa är en bergtajgasångare, flitigt lockande i exakt samma träd där rl:en såg fågeln i slutet på november. Stabil övervintrare! Vår guide Ehsan ser en svartvingad glada glida förbi mellan palmerna medan vi andra är upptagna av bergtajgan. Yn! Vi ser även 2 + 1 långnäbbad piplärka, en art som verkar ha ett bra år.



Bergtajgasångare, kvar i Bahmani sedan november. Foto: Magnus Ullman

Lunch på restaurant Sadaf, stans modernaste restaurang (?), där vi hälsas välkomna av en lågt kretsande stäppörn när vi ska kliva in.

Dagen avslutas vid norra delen av den stora bukten Chakha Creek. Total ebb och enorma ytor för vadare och andra att röra sig på – och vi ser inget förutom en glutt-snäppa på närhåll. På längre håll finns dock lite av varje, bland annat minst 100 hägerpipare som efter hand drar utåt havet (för övernattning?). Bland andra godbitar kan nämnas 350 större flamingo, ett gäng krushuvade pelikaner och ett gäng skedstorkar. Samt havsörn och större skrikörn – inte varje dag man har de båda på samma lokal. Dessutom resans första isabellastenskvätta strax innan vi kommer fram till creeken.

Väl tillbaka på hotellet i Minab blir rl:en kontaktad av en lokal kille som jobbar med turism i Minab och som vill ha lite tankar, förslag, tips och önsknings för att förbättra stadens turismpotential. Årligt talat finns väl inte så mycket att göra för vanliga turister (skådarna har ju redan sindspett och braminuggla att se fram emot). Vi enas dock om att en båttur ut i mangroven vid Tiab Creek kan vara ett alternativ. Men om sanningen ska fram har väl Minab inte mycket att konkurrera med mot giganter som Shiraz och Esfahan. Kul med en ambitiös lokal tjänsteman dock.

Söndag den 21 januari

Frukost kl 06, avfärd 0645 till en trädgård i Minabs utkant, Hakami. Några smyrnakungsfiskare längs vägen innan vi kommer fram.

Fin, frodig trädgård, sannerligen inte överdrivet fågelrikt (förutom att här är nerlusat med solfåglar och bulbyler). Så småningom jobbar vi dock ihop en fin artlista med både orientstenskavotta och svartvit stenskavotta. Svartvingad glada visar sig till full belåtenhet flera gånger, och när termiken har gjort sitt även större skrikörn, kejsarörn och örnvråk. Grå frankolin hörs hela tiden och några ses även.

Störst jubel väcker dock Eero som plockar fram inte mindre än 4 braminugglor varav 2 försvinner i lövverket men 2 kan beundras länge och väl av oss andra. Vår redan utmärkta däggdjurslista förbättras avsevärt när Arne fotar en djungelkatt som stirrar på honom. Bland övervintrande småfåglar noterar vi egentligen bara ärt-sångare.



Djungelkatt, en svårsedd art. Foto: Arne Andersson

Transport till Tiab där vi ska borda ett par båtar ut i mangroven. Men det är lite blåsigt vilket gör att affären drar ut på tiden (inga fiskebåtar släpps tydligen ut idag, men vi ska ju inte ut på havet). Vi börjar med att kaka vår fältlunch under det att en och annan sandtärna drar fram och tillbaka.



Strandtjockfot, en riktigt udda goding. Foto: Klaus Lai-mer

Efter lunch har vi ännu inte kommit iväg och satsar på lite skådning, och lyckas faktiskt se några av de strandtjockfotar man brukar se från båten när man ger sig iväg. Vi är ännu osäkra på om vi kommer att släppas ut – så detta gläder naturligtvis rejält! Samtidigt ser vi också ett par fiskmåsar – på absoluta sydgränsen av sin övervintring liksom våra första tundratrutar (över huvudet taget har vi ännu så länge sett ganska få trutar, det ska bli fler). Dessutom ett par rishägrar.

Så småningom dyker en vänlig polisman upp med våra tillstånd och i två båtar far vi iväg ut i Tiab Creek. Gårdagens turistkille är med i en av båtarna, och han har



Gaz River, för dagen torr. Foto: Elly Mattsson

utrustat oss med flytvästar – en positiv överraskning i ett land som Iran. Krushuvade pelikaner, skedstorkar, diverse hägerarter och mängder av vadare födosöker eller vilar längs stränderna. En och annan större skrikörn glider över. Vi kommer ganska långt ut och går en liten runda på en revel, så låg att det knappt går att skilja ut var hav övergår i land. Gott om vadare av allehanda slag.

Vi vänder åter med den nedåtgående solen bakom ryggen och strax innan vi återkommer till Tiab står strandtjockfotarna mer eller mindre uppradade längs stranden – ovanligt fina observationer utan värmedaller eller motljus!



Ulf lyckades fånga en halsbandsflyghund på bild! Foto: Ulf Blomquist

Efter middag går vi en runda i den fina parken strax nedanför hotellet i Minab där vi får fin kontakt med ett gäng av den stora arten halsbandsflyghund, både flygande fåglar och exemplar som hänger under grenarna. Läckert!

Måndag den 22 januari

Frukost 0600, avfärd 0700 – trodde vi. Men det dröjer innan vi får betala på hotellet, så först 0720 kommer vi iväg.



En av rätt många större skrikörnar. Foto: Christer Jonasson

Drygt 2 timmars resa till Azini Creek, där vi kan roa oss med diverse sandlärkor och några rishägrar innan vi ganska snart kommer iväg i två båtar. En av dagens intressantaste fåglar visar sig innan vi lämnat hamnen – en mangroverhäger som sitter på rätt typiskt vis inne i ett vrak.

Vi far iväg med diverse vadare, kruspelikaner och hägrar längs stränderna. Dagens huvudmål är glasögonfågel och vi stannar minst tio gånger i mangroven för att lyssna och spana. Men kommer aldrig närmare än 5 + 1 förbi-flygande troliga exemplar.

Bäst skådning får vi på en sandbank ute vid havsbandet med över 1 000 storskarvar, 550 stäpptrutar och 50 tundratrutar. Det som gläder mest är dock inte mindre än 58 svarthuvade trutar, i sanning en imponerande siffra. Några av de gamla fåglarna är så gott som utfärgade. Här får vi också fina närobsar på iltärna och tofstärna.

Vi åker tillbaka inåt och fortsätter leta glasögonfågel men får nöja oss bland annat med sittande och flygande större skrikörnar samt en väldigt ljus shikra. För lunch kliver vi av på en sandig ö. Sista mangrovestoppet ger dessutom en fin närobs på en mangrovehäger som sitter öppet och fint på en gren. Ett tag överväger den att bli rädd och ge sig av men lägger ner det projektet och vänder sig lugnt mot oss igen.

Trots allt en mycket trevlig tur i den ytterst speciella mangrovervärlden.

Nästa stopp är i våtmarken Del Goraz där vi letar ökenarter (våtmarken är nämligen snustorr – inget regn denna höst/vinter).

Så snart vi kliver ur bussen visar sig 3 fältpiplärkor och en ursnygg hane ökenstenskivatta. Vi vandrar vidare ut i lågbusköknen och efter ett rejält harvande får vi på två olika håll syn på en ökenstenskivatta med varsin satellit i form av en ökensängare. Den ena sångaren trycker vid två tillfällen en lång, lång stund mitt inne i en buske, den andra gången står vi runt och väntar ut den, men den första gången är vi inte ens i närheten av busken/fågeln.

Och äntligen får vi in resans första törnskata: en ökenvarfågel.

Solen går ner ganska exakt 1715 och strax efter det går vi i halvskymningen en liten runda på jakt efter hackspett i Asheghan. Resultatlös, men något annat hade vi inte väntat. Vi får dock bevitna att inte alla böneutropare har förstklassig sångröst.

Middag på snabbmatsrestaurang intill hotellet i Sirik med bland annat New York Pizza. En höjdare!

Tisdag den 23 januari


Frukost 0600, avfärd 0700 trodde vi. Men åter 20 min sent för att det tar tid att betala hotellet.

Första lokal är Gaz River där vi skådar längs en flodravins nedanför mäktiga, lodräta klippväggar. Två målarter galler och den första får vi kontakt med omgående, nämligen dvärgsångare. Jobbiga typer som bara försvinner i den sparsamma växtligheten – och inte förrän vi ser ex. nr 4 får vi rimligt bra obsar av denna mysiga lilla minigynnare. Det blir totalt 5 ex. Den andra målarten blir faktiskt resans andra sjungande art (om nu solfåglarnas läten är sång), nämligen bergsparv. Vi hör 3 sjungande ex. (en frisk liten trudelutt) varav vi ser en fint uppe i en trädtopp.

Vid Gonewordi får vi nöja oss med ett gammalt hackspettthål – men inga hackspettar är hemma.

Därför gör vi ett nytt besök vid Asheghan där en smackande mästelsångare överraskar innan den försvinner högt

upp i ett träd. Men vi har högre ambitioner och det dröjer inte länge innan vi får kontakt med resans viktigaste art: sindspett – ett par som visar upp sig hur fint som helst. Vi tackar och tar emot, kamerorna går varma.



Suveräna obsar på sindspett vid Asheghan. Foto: Christer Jonasson

Vi gör ett kort skådarstopp med fruktstund vid Kuh Mobarak där en synnerligen närgången svartvit stenskivatta håller till just där vi parkerat bussarna. Även hane och hona av svart rödstjärt.

Vi fortsätter till Jask som känns lite som världens ände. Spaning söderut över havet visar sig produktiv med sotmå, kustlabb och en flock smalnäbbade simsnäppor som piper förbi.

Dagens sista skådning ska genomföras vid Jask Markazi Protected Area men av det blir inget för vi kör fast i sanden och det dröjer en timme innan vi dras loss av en liten 4-hjulsdriven lastbil.

Därefter till Jask Army Hotel som möjligen kan låta påvert med barack-varning men visar sig vara ytterst fräscht och fint och med varsin svit till var och en av oss. Dessutom med iranska flottans emblem på filtarna.

Onsdag den 24 januari

Frukost 06, avfärd 0645 – som blir lite senare, men under tiden underhåller vi oss med några tundratrutar bland lite skräp utanför hotellet.

Sedan vi plockat upp vår fältlunch på olika håll anländer vi efter kort transport till den lilla fiskehamnen Bahl där vi kliver ombord på ett par rätt snabba båtar som tar oss till Shahr-e Now Creek, en färd på cirka 20 minuter över öppet hav men längs kusten. Enorma sandflator som reser sig ett par dm över havet. Inte tätt med fågel men eftersom ytorna är så stora rör det sig ändå om ansemliga mängder. Vi är ute efter goliathäger – så fokuserar inte så



Sotmåsar såg vi bara längst i söder. Foto: Ulf Blomquist

mycket på det övriga. Men får till sist inse att ingen häger är hemma idag (vi får senare veta att vår båtörare såg en goliat på platsen dagen efter vårt besök). En juvenil större skrikörn som länge och väl käkar på något får dock vår uppmärksamhet. Liksom 14 strandtjockfotar som i vanlig ordning mest står och hänger.

Här får Christer syn på våra första småtärnor, äntligen! Grå övergumpar OK, men de båda småtärnorna är hopp-löst svåra att skilja i vinterdräkt (än så länge).

Vi ger oss in i den smala Khalathi Creek i mangroven och just när vi är på väg in piper en juvenil stäpphök förbi. Diverse fåglar i kanalen, inklusive mangrovehäger, rishäger och smyrnakungsfiskare.



Indisk glasögonfågel vid Khalathi Creek, önskeart på VP-listan. Foto: Magnus Ullman

Längst där inne gör vi ett nytt försök – och si, nästan omgående dyker 3 indiska glasögonfåglar upp. Så lätt som en plätt – och som vi fick kämpa i Azini Creek häromdagen. Begreppet är möjligen uttjat men arten är blytung på VP-listan. En god stund far de runt i träden ovanför oss, både på vår sida kanalen och på den andra. Klang och jubel.

Dags för återfärd och nu räknas de svarthuvade trutar som står in en blandad flock med trutar och tärnor nära mynningen av Khalathi Creek – och antalet når 160 ex. Mäktigt. En lika stor blandad trutflock några hundra meter bort innehåller gissningsvis lika många svarthuvade trutar till.

Återstår en halvtimmes stötig och rätt otrivsamt tur (det har nu börjat blåsa lite mer) tillbaka till Bahl. "Rätt kul ändå" dristar sig någon till att utbrista – men vi är nog alla rätt nöjda när vi når hamnen. Speciellt den ena båten som får fina närobsar och d:o bilder på 3 sotmåsar inne i hamnbassängen.

Allra gladast blir vi dock allihop när en hanne munstenskvätta (hur läcker som helst) behagar visa upp sig till full belåtenhet när vi just kommit till bussen, till en början med en präktig fjärl i näbben dessutom.

Fältlunch intas i skuggan när Gegin River. Vi försöker oss på lite skådning också vilket resulterar i 1 backsvala och 1 trolig svart rödstjärt. Det är 28° i skuggan och vi vill inte ens tänka på hur varmt det är i solen. Så alla fåglar håller siesta.

Vid Gegin Plantations jobbar vi lite på några backsvalar bland några bleka klippsvalor, och ser dessutom 1 bergsparv (i skuggan inne i en buske) samt 3 fältpiplärkor. Dessutom ser vi sammanlagt 4 örnvråkar på olika håll i Geginområdet.

Sista stopp görs vid naturreservatet Kuroch, ett halvökenområde med karakteristiska träd och buskar. Inte mycket fågel men någon svart rödstjärt blir det i alla fall.

Torsdag den 25 januari

Frukost 0600, avfärd nästan 0700. Lång resa idag till Bandar Abbas, närmare 35 mil, men vi hinner ändå en del skådning. Första stopp är Gangan där vi går en liten

runda bland palmer och stickiga buskage. Inte mycket, men resan fjärde orientstenskivatta åtminstone, även någon svart rödstjärt.

Efter ett par timmar i buss anländer vi till Sararu i ett område av dramatiska och ofta spetsiga bergsformationer och kanske den vackraste platsen under vår resa. Vi stannar vid en damm med höga klippväggar där vi inleder med fruktstund i kombination med härlig utsikt. Viktiga tripparter som rörhöna, sothöna och smådopping trillar in. Ett gäng krushuvade pelikaner stiger mot skyn som bevis på att det finns mer vatten bakom klipporna. En större skrikörn och ett par bruna kärrhökar tyder i sin ur på att det finns lite fågel i vattnet. Så vi går runt, först medsols, sen tillbaka och till slut motsols. Vi hittar både citronärla, dvärgsångare och bergsparv.

Men bästa obs är onekligen en flock marmoränder som födosöker tillsammans med skedänder och diverse andra änder, nästan samtliga nya på artlistan för vår del.

Därefter transport till Minab för lunch på restaurant Sadaf ("Lunch?", undrar gruppmedlemmarna, "Lunch efter kl 16?") och vidare till Bandar Abbas längs de snabba vägar som numera Irans transportvägar utgör.

Vi frågar Ehsan vad kebab egentligen innebär. Han svarar "Kebab is kebab". Det kan vi nog acceptera efter en stunds övervägande men skulle önska lite mer kött på benen (*no pun intended*). Han förklarar då att kebab innebär att något (kött eller fisk till exempel) är grillat över öppen eld eller glöd, som regel på ett spett. Så vet vi det.

Freitag den 26 januari

Sista skådardagen och vi håller på traditionerna: frukost 0600, avfärd 0645. Idag är det berget Genu som gäller. Vi når bergets fot efter cirka en halvtimmes färd.

Karaktärsart på berget är definitivt bergsparv, vilken annars? Många hannar sitta och sjunga; det känns som om varje potentiellt revir är besatt. Och då är vi bara i

januari! Östliga klippnötväckarna är också vanliga om än varken lika talrika eller lika ljudliga, men visst hörs de också. En tredje vanlig art är stenökenlärka, och ofta ses de två och två.

Modellen består i att vi kör en bit uppför berget och går sedan ytterligare en bit uppför längs vägen. Måttligt brant och lugnt och stilla tempo (men nog märks det att Klaus är mer van vid "alpina" höjder än vi andra). Efter en stund visar 2 visselhönan upp sig väldigt fint. Dagens överraskning är dock en gök. Rejält fel och en megaart på januarilistan. Resans sista stenskvätta trillar också in: persisk stenskvätta. Den lät vänta på sig!

Vid Genu Visitor's Centre vänder vi på 1.680 meters höjd – men först efter att ha beundrat diverse inhägnade stenbockar med imponerande horn. En större skrikörn sitter något överraskande, högt, högt däruppe (här finns varken sothöns eller ankor). När rl:en just givit resans sista målart 5 minuter på sig att visa sig ropar Klaus "Alpkråka". Högt där upp (nja, ganska högt i alla fall) glider över 60 exemplar fram längs en kam och demonstrerar sina breda vingar.

Åter till hotellet för dusch och slutpackning. Sedan till flygplatsen där vi tar adjö av våra utmärkta chaufförer Mahmud Ghodsi Nejhad och Mojtaba Takhki.

Flyg (1,5 timme försenat men den här gången har vi gott om tid så det är lugnt) till Teherans inrikesflygplats och buss till internationella flygplatsen IKA, där vi intar en sen middag inklusive en sista artgenomgång. Vi lyckas hålla isär fåglarna trots att klockan är 23. Efter kl 03 flyger vi mot Europa och når så småningom våra destinationer utan ytterligare förseningar. Ett par plusgrader och en bitande vind – nog var det skönare i Hormozgan!

Magnus Ullman



Gåsmarsch på vallarna i Hakami (vallar för att bevara regnvatten). Foto: Arne Andersson



Mangrovehäger, nästan på klappavstånd. Azini Creek. Foto: Arne Andersson

Artlista fåglar

- 1) Snatterand **Gadwall** *Anas strepera*
2 Sararu 25/1
- 2) Gräsand **Mallard** *Anas platyrhynchos*
5 Koshtargah 19/1, 8 Hakami 21/1, 8 Tiab Creek 21/1, 2 Sararu 25/1
- 3) Skedand **Northern Shoveler** *Anas clypeata*
3 Sararu 25/1
- 4) Kricka **Eurasian Teal** *Anas crecca*
9 Sararu 25/1
- 5) Marmorand **Marbled Duck** *Marmaronetta angustirostris*
7 Sararu 25/1
- 6) Vigg **Tufted Duck** *Aythya fuligula*
1 Sararu 25/1
- 7) Visselhöna **See-see Partridge** *Ammoperdix griseogularis*
3 Genu 26/1
- 8) Grå frankolin **Grey Francolin** *Francolinus pondicerianus*
vanlig Hakami 21/1, smärre antal Gangan 25/1
- 9) Smådopping **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis*
5 Sararu 25/1
- 10) Större flamingo **Greater Flamingo** *Phoenicopterus roseus*
150 Golshar Shore 18/1, 10 Golshar Shore 19/1, 350 Chakha Creek 20/1
- 11) Svart stork **Black Stork** *Ciconia nigra*
2 Hakami 21/1
- 12) Skedstork **Eurasian Spoonbill** *Platalea leucorodia*
5 Chakha Creek 20/1, 25 Tiab Creek 21/1
- 13) Natthäger **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax*
1 Tiab 21/1
- 14) Mangrovehäger **Striated Heron** *Butorides striata*
2 Azini Creek 22/1, 1 Khalathi Creek 24/1
- 15) Kohäger **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis*
60 Koshtargah 19/1
- 16) Rishäger **Indian Pond Heron** *Ardeola grayii*
2 Tiab 21/1, 1 Tiab Creek 21/1, 5 Azini Creek 22/1, 1 Jask Markaxi Protected Area 23/1, 1 Khalathi Creek 24/1
- 17) Gråhäger **Grey Heron** *Ardea cinerea*
vanlig, sedd i alla kustområden, ofta i många ex., även 2 Sararu 25/1
- 18) Ägretthäger **Great Egret** *Ardea alba*
vanlig, sedd i alla kustområden, högsta antecknade siffra 15 Tiab Creek 21/1

- 19) Silkeshäger **Little Egret** *Egretta garzetta*
1 Golshar Shore vägbank 19/1, 1 Tiab Creek 21/1
- 20) Revhäger **Western Reef Heron** *Egretta gularis*
talrikaste hägern, sedd i alla kustområden, högsta antecknade siffra 20 Golshar Shore vägbank 19/1



Krushuvad pelikan, Tiab Creek, 21 januari. Foto: Ulf Blomquist


- 21) Krushuvad pelikan **Dalmatian Pelican** *Pelecanus crispus*
14 Chakha Creek 20/1, 15 Tiab Creek 21/1, 20 Azini Creek 22/1, 1 Jask Markaxi Protected Area 23/1, 30 båtturen från Bahl 24/1, 45 Sararu 25/1
- 22) Storskarv **Great Cormorant** *Phalacrocorax carbo*
vanlig, sedd i alla kustområden, överlägset högsta siffra: över 1.000 Azini Creek 22/1
- 23) Fiskgjuse **Osprey** *Pandion haliaetus*
1 Golshar Shore vägbank 19/1, 3 Azini Creek 22/1
- 24) Svartvingad glada **Black-winged Kite** *Elanus caeruleus vociferus*
1 Bahmani 20/1, minst 1 Hakami 21/1
- 25) Smutsgam **Egyptian Vulture** *Neophron percnopterus*
1 Badgiran Restaurant 19/1



Juvenil tofsbivråd, Jahad Park. Foto: Elly Mattsson

- 26) Tofsbivråd **Crested Honey Buzzard** *Pernis ptilorhynchus*
6 Jahad Park 19/1, 1 Badgiran Restaurant 19/1, 1 Bahmani 20/1, 2 längs vägen till Minab 20/1, 5 ex. 21/1 varav 3 Hakami, 1 Minab 22/1, 2 längs vägen 24/1

- 27) Större skrikörn **Greater Spotted Eagle** *Clanga clanga*
 2 Badgiran Restaurant 19/1, 1 Koshtargah 19/1, 1 Chakha Creek 20/1, 1 Hakami 21/1, 3 Tiab Creek 21/1, 7 Azini Creek 22/1, 3 Khalathi Creek 24/1, 1 Sararu 25/1, 1 Genu Visitor's Centre 26/1
- 28) Dvärgörn **Booted Eagle** *Hieraaetus pennatus*
 1 Jahad Park 19/1, 1 Hakami 21/1,
- 29) Stäppörn **Steppe Eagle** *Aquila nipalensis*
 8 ex. den 19/1, 1 Minab 20/1, 1 längs vägen Geginområdet 24/1



De flesta kejsarörnarna var flygande. Här en sittande. Foto: Arne Andersson

- 30) Kejsarörn **Eastern Imperial Eagle** *Aquila heliaca*
 1 Jahad Park 19/1, 2 Badgiran Restaurant 19/1, 2 juv + 1 ad Koshtargah 19/1, 2 Hakami 21/1, 1 juv. + 1 ad. längs vägen från Jask 25/1, 1 ad. (på samma klippa där rl:en såg den i november) längs vägen till Genu 26/1
- 31) Shikra **Shikra** *Accipiter badius*
 2 Jahad Park 19/1, 1 Azini Creek 22/1
- 32) Sparvhök **Eurasian Sparrowhawk** *Accipiter nisus*
 1 längs vägen till Minab 20/1, 1 Sararu 25/1; även åtskilliga obestämda små hökar
- 33) Brun kärrhök **Western Marsh Harrier** *Circus aeruginosus*
 2 Golshar Shore 18/1, 1 Chakha Creek 20/1, 2 Tiab 21/1, 2 Azini Creek 22/1, 1 längs vägen + 1 Khalathi Creek 24/1, 1 längs vägen + 2 Sararu 25/1
- 34) Stäpphök **Pallid Harrier** *Circus macrourus*
 1 juv. Khalathi Creek 24/1



Brun glada *Milvus migrans* 'intermedius'. Foto: Klaus Laimer

- 35) Brun glada **Black Kite** *Milvus migrans*
 3 Jahad Park 19/1, 30 Koshtargah 19/1, 2 längs vägen till Genu 26/1.

Enligt *Flight Identification of Raptors* (Forsman, 2016) är de övervintrande fåglarna i Mellanöstern en hybridpopulation mellan europeiska *migrans* och ostasiatiska *lineatus* med en blandning av karaktärer. Formen kallas ibland '*intermedius*'.

lineatus-karaktärer: bredvingade, kraftigt tecknade handpennor undertill med stort vitt fält längs basen av de yttre handpennorna och i övrigt tydligt bandade handpennor.

migrans-karaktärer: gulaktiga fötter och vaxhud (färglöst blågrått–vitaktigt hos *lineatus*), ibland gråaktigt huvud (hos ad.).

Hos *lineatus* är 6:e handpennan (räknat utifrån) markant längre än hos *migrans*, hos dessa '*intermedius*' är 6:e handpennan ofta just intermediär.

- 36) Havsörn **White-tailed Eagle** *Haliaeetus albicilla*
1 Chakha Creek 20/1
- 37) Örnvråk **Long-legged Buzzard** *Buteo rufinus*
1 Badgiran Restaurant 19/1, 1 Hasan Langi Pain 20/1, 1 Hakami 21/1, 1 längs vägen till Jask 23/1, 4 Geginområdet 24/1, 1 längs vägen 25/1, 1 Genu 26/1
- 38) Rörhöna **Common Moorhen** *Gallinula chloropus*
1 Sararu 25/1
- 39) Sothöna **Eurasian Coot** *Fulica atra*
3 Sararu 25/1
- 40) Strandjockfot **Great Stone-curlew** *Esacus recurvirostris*
30 Tiab 21/1, 2 Azini Creek 22/1, 14 Khalathi Creek 24/1
- 41) Strandskata **Eurasian Oystercatcher** *Haematopus ostralegus*
vanlig, sedd i alla kustområden, även 2 Sararu 25/1
- 42) Hägerpipare **Crab-plover** *Dromas ardeola*
100 Chakha Creek 20/1
- 43) Stytlöpare **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus*
10 Bandar Abbas 18/1, 4 Tiab 21/1, 5 Sararu 25/1
- 44) Skärfläcka **Pied Avocet** *Recurvirostra avosetta*
1 Tiab Creek 21/1
- 45) Rödflikvipa **Red-wattled Lapwing** *Vanellus indicus*
3 Badgiran Restaurant 19/1, 15 Koshtargah 19/1, hörd nära Minab 20/1, smärre antal 21/1, enstaka längs vägen 22/1, smärre antal Asheghan 23/1, enstaka längs vägen + 2 Sararu 25/1



Sibirisk tundrapipare, Tiab Creek. Foto: Klaus Laimer

- 46) Sibirisk tundrapipare **Pacific Golden Plover** *Pluvialis fulva*
1 Tiab Creek 21/1
- 47) Kustpipare **Grey Plover** *Pluvialis squatarola*
tämligen vanlig Golshar Shore 18–19/1, tämligen vanlig Tiab Creek 21/1, smärre antal Azini Creek 22/1
- 48) Större strandpipare **Common Ringed Plover** *Charadrius hiaticula*
2 Golshar Shore 19/1, Tiab Creek 21/1
- 49) Svartbent strandpipare **Kentish Plover** *Charadrius alexandrinus*
vanlig, sedd i alla kustområden
- 50) Mongolpipare **Lesser Sand Plover** *Charadrius mongolus*
5 Golshar Shore 18/1, 3 Tiab Creek 21/1, 1 Azini Creek 22/1, 1 Khalathi Creek 24/1
- 51) Ökenpipare **Greater Sand Plover** *Charadrius leschenaultii*
40 Golshar Shore 18/1, 3 Chakha Creek 20/1, 40 Tiab Creek 21/1, 6 Azini Creek 22/1, 8 Shahr-e Now Creek + Khalathi Creek 24/1
- 52) Rödspov **Black-tailed Godwit** *Limosa limosa*
1 Golshar Shore 18/1, 8 Tiab Creek 21/1
- 53) Myrspov **Bar-tailed Godwit** *Limosa lapponica*
50 Golshar Shore 18/1, 30 Chakha Creek 20/1, 40 Tiab Creek 21/1, smärre antal Azini Creek 22/1

- 54) Småspov **Whimbrel** *Numenius phaeopus*
1 Chakha Creek 20/1, 5 Tiab Creek 21/1, 4 Azini Creek 22/1, 1 Khalathi Creek 24/1
- 55) Storspov **Eurasian Curlew** *Numenius arquata*
vanlig, sedd i alla kustområden; verkar trivas utmärkt i kanten av mangroven
- 56) Rödbena **Common Redshank** *Tringa totanus*
vanlig, sedd i alla kustområden
- 57) Dammsnäppa **Marsh Sandpiper** *Tringa stagnatilis*
3 Golshar Shore 18/1, 1 Chakha Creek 20/1
- 58) Gluttsnäppa **Common Greenshank** *Tringa nebularia*
1 Golshar Shore 18/1, 2 Chakha Creek 20/1, 4 Tiab Creek 21/1, 4 Azini Creek 22/1
- 59) Skogssnäppa **Green Sandpiper** *Tringa ochropus*
1 Bahmani 20/1, 1 Tiab 21/1
- 60) Tereksnäppa **Terek Sandpiper** *Xenus cinereus*
20 Golshar Shore 18/1, 1 Golshar Shore 19/1, Chakha Creek 20/1, tämligen vanlig Tiab Creek 21/1, smärre antal Azini Creek 22/1
- 61) Drillsnäppa **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos*
1 Golshar Shore 19/1, 2 Tiab 21/1, 2 Azini Creek 22/1, 1 Jask 23/1, 10 Shahr-e Now Creek + Khalathi Creek 24/1, 1 Sararu 25/1
- 62) Kolymasnäppa **Great Knot** *Calidris tenuirostris*
20 Golshar Shore 18/1
- 63) Småsnäppa **Little Stint** *Calidris minuta*
smärre antal Golshar Shore 18–19/1
- 64) Mosnäppa **Temminck's Stint** *Calidris temminckii*
2 Golshar Shore 18/1, 2 Golshar Shore 19/1
- 65) Kärrsnäppa **Dunlin** *Calidris alpina*
2 Golshar Shore 18/1, 20 Tiab Creek 21/1
- 66) Myrsnäppa **Broad-billed Sandpiper** *Limicola falcinellus*
2 Golshar Shore 18/1
- 67) Smalnäbbad simsnäppa **Red-necked Phalarope** *Phalaropus lobatus*
30 Jask 23/1, 30 båtturen Bahl – Shahr-e Now Creek 24/1
- 68) Långnäbbad mås **Slender-billed Gull** *Chroicocephalus genei*
50 Golshar Shore 18/1, 20 Chakha Creek 20/1, 30 Tiab Creek 21/1, smärre antal Azini Creek 22/1, 4 Jask 23/1, smärre antal båtturen från Bahl 24/1
- 69) Skrattmåås **Black-headed Gull** *Chroicocephalus ridibundus*
vanlig, sedd i alla kustområden



Gott om svarthuvade trutar under resan. Azini Creek. Foto: Magnus Ullman

- 70) Svarthuvad trut **Pallas's Gull** *Ichthyaelus ichthyaelus*
58 Azini Creek 22/1, 160 Khalathi Creek 24/1
- 71) Sotmåås **Sooty Gull** *Ichthyaelus hemprichii*
3 Jask 23/1, 3 Bahl 24/1
- 72) Fiskmåås **Mew Gull** *Larus canus*
2 Tiab 21/1; på sydgränsen av övervintringsområdet
- 73) Tundratrut **Tundra Gull** *Larus fuscus heuglini*
5 Tiab + Tiab Creek 21/1, 50 Azini Creek 22/1, enstaka Jask 23/1, 4 hotellet i Jask 24/1, smärre antal båtturen från Bahl 24/1
- 74) Stäpptrut **Steppe Gull** *Larus fuscus barabensis*
5 Golshar Shore 18/1, 2 Golshar Shore 19/1, 2 Chakha Creek 20/1, 15 Tiab + Tiab Creek 21/1, 550 Azini Creek 22/1, tämligen vanlig båtturen från Bahl 24/1

- 75) Sandtärna **Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica*
vanlig, sedd i alla kustområden, högsta antecknade antal 15 Golshar Shore 18/1
- 76) Skräntärna **Caspian Tern** *Hydroprogne caspia*
vanlig, sedd i alla kustområden
- 77) Tofstärna **Greater Crested Tern** *Thalasseus bergii*
3 Golshar Shore 18/1, 20 Azini Creek 22/1, 2 Jask 23/1
- 78) Iltärna **Lesser Crested Tern** *Thalasseus bengalensis*
5 Golshar Shore 18/1, 20 Golshar Shore vägbank 19/1, vanlig Tiab Creek 21/1, 30 Azini Creek 22/1
- 79) Kentsk tärna **Sandwich Tern** *Thalasseus sandvicensis*
1 Golshar Shore 18/1, 6 Azini Creek 22/1, 5 Khalathi Creek 24/1
Obest. småtärna/Saunders småtärna **Little/Saunders's Tern** *Sternula albifrons/saundersi*
2 Shahr-e Now Creek 24/1
- 80) Skäggtärna **Whiskered Tern** *Chlidonias hybrida*
10 Golshar Shore 18/1, 3 Tiab 21/1, 1 Tiab Creek 21/1, smärre antal Bandar Abbas 26/1
- 81) Kustlabb **Parasitic Skua** *Stercorarius parasiticus*
1 Jask 23/1
- 82) Klippduva **Rock Dove** *Columba livia*
20 Koshtargah 19/1, 8 längs vägen + 10 Sararu 25/1, 5 Genu 26/1
[Tamduva **Feral Rock Dove** *Columba livia* (domest.)]
vanlig, sedd dagligen
- 83) Turkduva **Eurasian Collared Dove** *Streptopelia decaocto*
vanlig, sedd dagligen åtminstone 18–22/1
- 84) Palmduva **Laughing Dove** *Spilopelia senegalensis*
vanlig, sedd dagligen
- 85) Gök **Common Cuckoo** *Cuculus canorus*
1 Genu 26/1, klart udda i januari!
- 86) Brahminuggla **Spotted Owlet** *Athene brama*
4 Hakami 21/1
- 87) Alpseglare **Alpine Swift** *Tachymarptis melba*
2 Jahad Park 19/1
- 88) Blek tornseglare **Pallid Swift** *Apus pallidus*
4 Badgiran Restaurant 19/1, 1 Azini Creek 22/1, 2 Genu 26/1
- 89) Indisk blåkråka **Indian Roller** *Coracias benghalensis*
vanlig, sedd dagligen; talrikast runt och i Bandar Abbas och Minab
- 90) Smyrnakungsfiskare **White-throated Kingfisher** *Halcyon smyrnensis*
1 Jahad Park 19/1, 1 Koshtargah 19/1, 2 Bahmani 20/1, 4 längs vägen till Hakami + 3 Hakami 21/1, 4 Azini Creek 22/1, 1 längs vägen + 1 Khalathi Creek 24/1



Kungsfiskare i mangroven. Foto: Christer Jonasson

- 91) Kungsfiskare **Common Kingfisher** *Alcedo atthis*
2 Tiab 21/1, 5 Azini Creek 22/1, 1 Khalathi Creek 24/1
- 92) Grön dvärgbjätare **Green Bee-eater** *Merops orientalis beludschicus*
vanlig, sedd dagligen
- 93) Härfågel **Eurasian Hoopoe** *Upupa epops*
2 Jahad Park 19/1, 1 Bahmani 20/1, 1 Hakami 21/1

- 94) Sindspeck **Sind Woodpecker** *Dendrocopos assimilis*
1 äldre bohål Gonewordi 23/1, 2 ex. (ett par) Asheghan 23/1
- 95) Ökenvarfågel **Southern Grey Shrike** *Lanius meridionalis aucheri*
1 Del Goraz 22/1, 1 längs vägen Geginområdet 24/1, 1 Sararu 25/1
- 96) Alpråka **Red-billed Chough** *Pyrrhocorax pyrrhocorax*
68 Genu Visitor's Centre 26/1
[Huskråka **House Crow** *Corvus splendens*]
smärre antal varje besök i Bandar Abbas, smärre antal Jask 23/1; introducerad
- 97) Ökenkorp **Brown-necked Raven** *Corvus ruficollis*
1 längs vägen Minab–Sirik 22/1, 2 längs vägen till Jask 23/1
- 98) Härfågellärka **Hoopoe Lark** *Alaemon alaudipes*
2 Kolagh Kashi 20/1
- 99) Stenökenlärka **Desert Lark** *Ammomanes deserti*
vanlig Genu 26/1
- 100) Tofslärka **Crested Lark** *Galerida cristata*
vanlig, sedd dagligen



Sandlärka, Golshar Shore. Foto: Arne Andersson

- 101) Sandlärka **Sand Lark** *Alauda raytal*
15 Golshar Shore 19/1, 10 Kolagh Kashi 20/1, tämligen vanlig Tiab 21/1, vanlig hamnen Azini Creek 22/1
- 102) Vitkindad bulbyl **White-eared Bulbul** *Pycnonotus leucotis*
vanlig, sedd dagligen
- 103) Backsvala **Sand Martin** *Riparia riparia*
1 Gegin River 24/1, 7 Gegin Plantations 24/1
- 104) Ladusvala **Barn Swallow** *Hirundo rustica*
smärre antal sedda dagligen
- 105) Blek klippsvala **Pale Crag Martin** *Ptyonoprogne obsoleta*
smärre antal Bandar Abbas (även hotellet) 18–20/1, 4 Koshtargah 19/1, 1 Asheghan 23/1, 5 Gegin Plantations 24/1,
smärre antal Sararu 25/1, smärre antal Genu 26/1



Snårsångare på berget Genu. Foto: Ulf Blomquist

- 106) Snårsångare **Scrub Warbler** *Scotocerca inquieta*
3 Genu 26/1
- 107) Gransångare **Chiffchaff** *Phylloscopus collybita*
4 Jahad Park 19/1, varav minst 1 *tristis*, 3 Bahmani 20/1, 2 Azini Creek 22/1
- 108) Dvärgsångare **Plain Leaf Warbler** *Phylloscopus neglectus*
1 Jahad Park 19/1, 5 Gaz River 23/1, 1 Sararu 25/1

- 109) Bergtajgasångare **Hume's Leaf Warbler** *Phylloscopus humei*
1 Bahmani 20/1; kvar sedan november
- 110) Streckad prinia **Graceful Prinia** *Prinia gracilis*
tämligen vanlig Hasan Langi Pain + Bahmani 20/1, smärre antal Hakami 21/1, 1 Bahl 24/1



Afghanskriktrast. Blytung men ändå rätt vanlig. Foto: Christer Jonasson

- 111) Afghanskriktrast **Afghan Babbler** *Turdoides huttoni*
5 Koshtargah 19/1, 2 Hasan Langi Pain 20/1, 3 Hakami 21/1, 2 Del Goraz 22/1, tämligen vanlig Gaz River 23/1, 4 Kuh Mobarak 23/1, 1 Kuroch 24/1, 3 Genu 26/1
- 112) Ärtsångare **Lesser Whitethroat** *Sylvia curruca*
rätt vanlig, sedd dagligen, högst antal 7 Hasan Langi Pain 20/1
- 113) Mästersångare **Eastern Orphean Warbler** *Sylvia crassirostris*
1 Asheghan 23/1
- 114) Ökensångare **Asian Desert Warbler** *Sylvia nana*
2 Del Goraz 22/1
- 115) Östlig sammetshatta **Ménétries's Warbler** *Sylvia mystacea*
1 Koshtargah 19/1
- 116) Indisk glasögonfågel **Oriental White-eye** *Zosterops palpebrosus*
3 Khalathi Creek 24/1
- 117) Östlig klippnötväcka **Eastern Rock Nuthatch** *Sitta tephronota*
vanlig Genu 26/1



Brun majna – oklamrad (det vill säga vild, spontan förekomst). Foto: Arne Andersson

- 118) Brun majna **Common Myna** *Acridotheres tristis*
30 Golshar Shore 18/1, smärre antal Bandar Abbas 19/1, 2 Golshar Shore 19/1, 4 Koshtargah 19/1, 2 Hakami 21/1, 4 Bandar Abbas 26/1

- 119) Stare **Common Starling** *Sturnus vulgaris*
30 Koshtargah 19/1
- 120) Taltrast **Song Thrush** *Turdus philomelos*
2 Bahmani 20/1, 2 Hakami 21/1
- 121) Mindre flugsnappare **Red-breasted Flycatcher** *Ficedula parva*
1 Jahad Park 19/1



Härliga, rödbukade svarta rödstjärtar. Foto: Klaus Laimer

- 122) Svart rödstjärt **Black Redstart** *Phoenicurus ochruros ochruros*
5 Jahad Park 19/1, 2 Bahmani 20/1, 2 Kuh Mobarak 23/1, 1 Gegin River 24/1, 2 Kuroch 24/1, 1 Gangan 25/1, Sararu 25/1
- 123) Isabellastenskvätta **Isabelline Wheatear** *Oenanthe isabellina*
1 Chakha Creek 20/1



Munkstenskvätta, eleganten bland stenskvättor. Bahl. Foto: Klaus Laimer

- 124) Munkstenskvätta **Hooded Wheatear** *Oenanthe monacha*
1 Bahl 24/1
- 125) Ökenstenskvätta **Desert Wheatear** *Oenanthe deserti*
4 Del Goraz 22/1



Orientstenskvätta. "In winter often in trees rather than on rocks" påstår Ökenguiden. Foto Arne Andersson

- 126) Orientstenskvätta **Variable Wheatear** *Oenanthe picata*
1 Golshar Shore 19/1, 1 Hakami 21/1, 1 Kuroch 24/1, 1 Gangan 25/1, 1 Genu 26/1
- 127) Svartvit stenskvätta **Hume's Wheatear** *Oenanthe albonigra*
1 Koshtargah 19/1, 1 Hasan Langi Pain 20/1, 1 Hakami 21/1, 1 längs vägen Minab – Sirik 22/1, 1 Gaz River 23/1, 1 Kuh Mobarak 23/1, 1 Kuroch 24/1, 1 längs vägen från Jask 25/1, 4 Genu 26/1
- 128) Persisk stenskvätta **Persian Wheatear** *Oenanthe chrysopygia*
2 Genu 26/1
- 129) Purpursolfågel **Purple Sunbird** *Cinnyris asiaticus*
vanlig, sedd dagligen utom 22/1
- 130) Gråsparv **House Sparrow** *Passer domesticus biblicus*
vanlig, sedd dagligen
- 131) Spansk sparv **Spanish Sparrow** *Passer hispaniolensis*
8 Koshtargah 19/1, 5 Bahmani 20/1, 1 Gegin Plantations 24/1, 4 längs vägen från Jask 25/1, 4 Genu 26/1
- 132) Indisk silvernäbb **Indian Silverbill** *Euodice malabarica*
2 längs vägen + 2 bobyggande Badgiran Restaurant 19/1, 3 Hasan Langi Pain 20/1, tämligen vanlig Hakami 21/1, 9 Kuh Mobarak 23/1, 1 Sararu 25/1, tämligen vanlig Genu 26/1
- 133) Citronärla **Citrine Wagtail** *Motacilla citreola*
2 Koshtargah 19/1, 1 hörd Hakami 21/1, 2 Sararu 25/1
- 134) Sädesärla **White Wagtail** *Motacilla alba*
rätt vanlig, sedd dagligen, inklusive sovsträck Tiab Creek 21/1
- 135) Fältpiplärka **Tawny Pipit** *Anthus campestris*
1 Hasan Langi Pain 20/1, 3 Del Goraz 22/1, 3 Gegin Plantations 24/1



Långnäbbad pipilärka, Bahmani. Bra utdelning på den arten. Foto: Christer Jonasson

- 136) Långnäbbad pipilärka **Long-billed Pipit** *Anthus similis*
3 Jahad Park 19/1, 3 Bahmani 20/1
- 137) Ökenfink **Desert Finch** *Rhodospiza obsoleta*
7 Golshar Shore 19/1
- 138) Bergsparv **Striolated Bunting** *Emberiza striolata*
3 Gaz River 23/1, 1 Gegin Plantations 24/1, 1 Sararu 25/1, vanlig (sjungande överallt) Genu 26/1



Fin däggdjurslista! Rödräv, ökenformen. Foto: Ulf Blomquist

Däggdjur

- 1) Djungelkatt **Jungle Cat** *Felis chaus*
1 Hakami 21/1
- 2) Indisk mungo **Indian Grey Mongoose** *Herpestes edwardsii*
3 Sararu 25/
Obest. mungo **Unid. Mongoose** *Herpestes edwardsii/javanicus*
2 Jask 23/1, 1 Kuroch 24/1
- 3) Rödräv **Red Fox** *Vulpes vulpes*
1 Golshar Shore vägbank 19/1, 1 Del Goraz 22/1
- 4) Halsbandsflyghund **Egyptian Fruit Bat** *Rousettus aegyptiacus arabicus*
7 Minab 21/1/



Indisk näbbdelfin, alias *Humpback*. Spetsen av Golshar Shore vägbank. Foto: Ulf Blomquist

- 5) Indisk näbbdelfin **Indian Humpbacked Dolphin** *Sousa plumbea*
1 Golshar Shore vägbank 19/1

Havssköldpaddor

- 1) Grön havssköldpadda **Green Turtle** *Chelonia mydas*
1 Jask 23/1/



Black-tailed Rock Agama *Laudakia nupta*, Genu 26/1. Foto: Ulf Blomquist



Tofsbivråk, Jahad Park. Foto: Klaus Laimer



Hakami, en av många frodiga trädgårdar runt Minab. Foto: Elly Mattsson



Miljöfoto av miljöfotografen Ulf. Foto: Elly Mattsson