



عزیز عذار

با همکاری مهراب آفغانی نژاد

دیبران زیست‌شناسی شهرستان نقده

پرندگان زیبای تالاب‌های نقده

اشاره

نخستین گام برای حفاظت، بازسازی و پایدار کردن اکوسیستم‌ها شناخت و معرفی آن‌ها با تأکید بر حفاظت و نقش آن‌ها در زندگی انسان است. اگر معلمان زیست‌شناسی کشور هر کدام به فراخور توانایی خود به معرفی بخشی از محیط‌زیست خود، از جمله حیات وحش پردازند، پس از مدتی می‌توانیم همه محیط‌های زیست کشورمان را بهتر بشناسیم و شناخت اکوسیستم‌های کشور مقدمه نجات آن‌هاست. کوشش برای شناخت محیط‌زیست یکی از موارد کاربردی این رشته از علوم است و سبب علاقه‌مندی دانش‌آموzan به زیست‌شناسی می‌شود. این نوشه‌یکی از کارهای مفید دوتن از معلمان زیست‌شناسی کشور در شناخت و معرفی تنوع پرندگان پیرامون منطقه محل زندگی خود است.

کلیدواژه‌ها: پرندگان، تالاب بین‌المللی، تالاب‌های نقده.

از رودخانه گادار چایی و نیز از چشمه‌های فراوانی که دارد، تأمین می‌شود.

شهرستان نقده چند تالاب بین‌المللی دارد. این تالاب‌ها زیستگاه پرندگان زیبا و نادری است که برای تولید مثلش به آنچا مهاجرت می‌کنند (شکل ۱ و جدول ۱). علاقه‌مندان به پرندeshناسی و پرندگانگری در فصول مختلف سال برای تماشای این پرندگان به شهرستان نقده سفر می‌کنند. به علاوه، وجود این تالاب‌ها مانع نفوذ آبهای شور زیرزمینی دریاچه ارومیه به آبهای زیرزمینی و چاهه‌ها می‌شود.

معرفی موقعیت جغرافیایی شهرستان نقده

شهرستان نقده در شمال غربی ایران و در استان آذربایجان غربی قرار دارد و از شمال با شهرستان ارومیه، از شمال شرقی با دریاچه ارومیه، از شرق با میاندوآب، از جنوب شرقی با شهرستان مهاباد، از جنوب غربی با پیرانشهر و از غرب با شهرستان اشنویه همسایه است. وسعت این شهرستان ۱۰۵۰ کیلومتر مربع است. حداقل ارتفاع در این منطقه ۱۰۰۰ و حداکثر ۲۱۰۰ متر از سطح دریای آزاد است و جمعیت آن ۱۳۴۰۰ نفر است. آب این شهرستان بیشتر

جدول ۱. تالاب‌های شهرستان نقده

| نام تالاب | نامهای دیگر | موقعیت | مساحت هکتار | نوع |
|-----------------|----------------|--|-----------------------|--|
| اسلام آباد | شیطان آباد | کنار روستای اسلام آباد شهرستان نقده | ۱۵۰ | عادی |
| درگه سنگی | سیران گلی | جاده ارومیه - مهاباد در یک کیلومتری سه راهی محمدیار، عرض ۳۷ درجه شمالی و طول ۴۵ درجه و ۳۳ دقیقه شرقی | ۷۳۵ | بین‌المللی (تاریخ انتخاب به عنوان سایت رامسر) ۱۳۵۴/۴/۲ |
| سولدوز | جهود آباد | ۳ کیلومتری شمال شرق تالاب یادگارلو عرض درجه ۳۷ و ۴ دقیقه شمالی و طول ۴۵ درجه و ۳۵/۵ دقیقه شرقی | ۲۰۰ | شکار منوع |
| شورگل | حسنلو، آغ قالا | کنار روستاهای حسنلو و عظیم خانلوی شهرستان نقده عرض ۳۷ درجه و ۱ دقیقه شمالی و طول ۴۵ درجه و ۲۸ دقیقه شرقی | ۱۴۰۰ قbla و ۱۱۰۰ فعلا | بین‌المللی (تاریخ انتخاب به عنوان سایت رامسر) ۱۳۵۴/۴/۲ |
| گرده قیط و منید | - | ۷ کیلومتری سه راه نقده به سمت دریاچه ارومیه | ۶۰۰ | شکار منوع |
| یادگارلو | خرد حاجی | کنار روستای یادگارلو در شهرستان نقده عرض ۳۷ درجه و ۲ دقیقه شمالی و طول ۴۵ درجه و ۳۲ دقیقه شرقی | ۳۵۹ | بین‌المللی (تاریخ انتخاب به عنوان سایت رامسر) ۱۳۵۴/۴/۲ |


شکل ۱. نام و موقعیت تالاب‌های شهرستان نقده (سولدوز)



تاریخ ثبت: ۱۳۵۴/۴/۲
گیاهان غالب: جگن و نی

شکل ۲. تالاب بین‌المللی یادگارلو در تاریخ ۶/۳/۸۹: این تالاب در حال حاضر خشک شده. ولی هنوز تعدادی پرندگان زنگی می‌کنند.

۱. تالاب بین‌المللی یادگارلو
مساحت: ۲۵۰ هکتار



Pica pica
زاغی
نام محلی: گه چه له
۹۴/۳/۲۴



Saxicola rubetra
چک بوته‌ای
۹۳/۱/۳۰



Motacilla flava
دم‌جنbandک زرد
نام محلی: گوت آتان
۹۳/۱/۳۰



Bubulcus ibis
نام محلی: هوقار، ارسین بوغاز
۹۲/۳/۲۴



Saxicola torquatus
چک
۹۳/۱/۳۰



Upupa epops
هدهد (شانه‌به‌سر)
نام محلی: بوب بوب
۹۲/۴/۱۸



Melanocorypha calandra
طرقه چکاوت (چکاوت گندمزار)
نام محلی: قازالاچی
۹۳/۱/۳۰

۲. تالاب بین‌المللی شورگل (حسنلو)

مساحت: ۱۱۰۰ هکتار

گیاهان: نی و جگن

پرندگان تالاب حسنلو



باکلان
۹۳/۲/۲۰



حوالی خاکستری *Ardea cinerea*

نام محلی: ارسین بوغار، هوقار

۹۲/۷/۴



چکاوک کاکلی *Galerida cristata*

نام محلی: پوپونکی

۹۳/۲/۱۲



حاجی لکانک (لکلک سفید) *Ciconia ciconia*

نام محلی: حاجی لی لک

۹۲/۷/۴



زنبورخوار گلخوارمایی *Merops persicus*

نام محلی: آری قلابان، قورقور

۹۲/۷/۴



Ardeola ralloides حواصیل زرد
۹۳/۲/۱۸



Vanellus spinosus خروس کولی سینه سیاه
نام محلی: زیخ زیخ
۹۲/۷/۴



Plegadis falcinellus اکراس سیاه
نام محلی: قره ناز
۹۲/۷/۴



Larus ridibundus کاکایی سرسیاه
۹۳/۲/۲۰



Sitta neumayer کمرکولی کوچک
۹۲/۶/۲۶



Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
نام محلی: جوماغان
۹۳/۲/۱۸



Glareola pratincola گاریبول بالسرخ
نام محلی: شله له که
۹۳/۲/۵



Alcedo atthis ماهی خورک
نام محلی: گوی گوش، بالیغ قاپان
۹۲/۶/۲۶



اردک ناجدار
نام محلی: پوم پولو اوردک
۹۳/۲/۲۰



دم جنبانک ابلق
نام محلی: گوت آلان
۹۲/۱۲/۸



چارخو (جنگر نوک قرمز)
نام محلی: فاشقاتریو غ
۹۳/۲/۱۸



سیسک تالابی
نام محلی: بول بول
۹۳/۲/۱۸



حوالصل هندی
نام محلی: ارسین بوغاز، هوقار
۹۲/۷/۴



اردک سرسفید
نام محلی: آغ باش اوردک
۹۳/۲/۱۸



حوالصل شب
۹۳/۲/۱۸



اردک سرحنایی
نام محلی: قرمزی باش اوردک
۹۳/۲/۱۸



اگرت کوچک *Egretta garzetta*

نام محلی: هوقار، ارسین بوغاز

۹۲/۷/۴



بوتمار *Botaurus stellaris*

۹۳/۲/۱۸

شکل ۴. تالاب بین‌المللی درگه سنگی در تاریخ ۹۲/۷/۷



۳. تالاب بین‌المللی درگه سنگی

مساحت: ۷۲۵ هکتار

گیاهان: نی، حنگ و گز

پرندگان تالاب درگه سنگی



چکچک دشتی *Oenanthe isabellina*

نام محلی: جوبان آلان

۹۲/۷/۷



زرد پره سرسیاه *Emberiza melanocephala*

نام محلی: ساری کوی نه

۹۳/۲/۱۲



Charadrius alexadrinus
سلیم کوچک
نام محلی: جولوت
۹۲/۷/۷



Vanellus vanellus
خرس کولی
نام محلی: زیغزیغ، چمن خوروسو
۹۲/۷/۷

شکل ۵. تالاب سولدوز در تاریخ ۸۹/۳/۶



۴. تالاب سولدوز
مساحت: ۲۰۰ هکتار
گیاهان: نی، بوریا، جگن، گز
پرندگان: تالاب سولدوز



Recurvirostra avosetta (اوست)
نوك خنجرى (اوست)
۹۲/۷/۷



Himantopus himantopus
چوبپای
نام محلی: جول لوت
۹۲/۷/۷



Podiceps nigricollis
کشیم گدن سیاه
نام محلی: جوماغان
۹۳/۱/۳۰



Podiceps cristatus
کشیم بزرگ
نام محلی: جواربال، پوپول لو جوماغان
۹۲/۳/۲۴ (راست) ۹۳/۱/۳۰ (چپ)



Merops piaster
زنبور خوار معمولی
نام محلی: اری قاپان، قورقور
۹۳/۲/۱۲



Coracias garrulus
سوز قب
نام محلی: قیزلار قارقاسی، گوی قارقا
۹۲/۳/۲۴



Fulica atra
چنگ
نام محلی: فاشقاتوبخ
۹۲/۳/۲۴



Pelecanus onocrotalus
پلیکان سفید
نام محلی: قوتان
۹۲/۸/۹

منابع*

۱. فیروز، اسکندر، حیات وحش ایران (مهرداد)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸
۲. فاطمیان، علی، دایرةالمعارف حیوانات (جلد دوم) پرنده‌گان، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴
۳. منصوری، جمشید، راهنمای پرنده‌گان ایران، انتشارات کتاب فرزان، ویراست دوم، ۱۳۸۷